

Аннотации к статьям журнала

Стр. 6 Опыт и перспективы дальнейшего применения Международной классификации болезней в стоматологической практике

И.М. Макеева, д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

А.И. Грудянов, д.м.н., профессор, зав. отделением пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ

М.К. Макеева, к.м.н., старший преподаватель кафедры терапевтической стоматологии РУДН

М.В. Сарапульцева, к.м.н., врач-стоматолог ООО "Медицинская фирма Витал — ЕВВ" (г. Екатеринбург)

С.О. Чикунов, д.м.н., доцент кафедры стоматологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента Российской Федерации

Для переписки:

E-mail: irina_makeeva@inbox.ru

Резюме

В статье обобщен более чем 10-летний опыт использования МКБ-10 в стоматологической практике, установлены соответствия рубрик МКБ и отечественных классификационных систем, проанализированы нозологические формы, не имеющие прямых аналогов с отечественными классификационными системами.

Ключевые слова: классификация, одонтоклазия, мелонодонтоклазия, небная борозда, дилацерация.

Стр. 14 Оценка эффективности прямых реставраций зубов фронтальной группы

С.Ю. Максюков, доцент, д.м.н., зав. кафедрой стоматологии № 2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

М.К. Лемешко, аспирант кафедры стоматологии № 2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, врач-стоматолог НУЗ "ДКБ на станции Ростов-Главный ОАО "РЖД"

Для переписки:

E-mail: kafstom2.rostgmu@yandex.ru, st.appoloniya@rambler.ru

Резюме

Проведен анализ основных показаний для выполнения прямых реставраций зубов фронтальной группы с учетом предшествующего терапевтического лечения и определена эффективность прямых реставраций зубов фронтальной группы по объективным критериям качества у 45 пациентов. При прямых реставрациях необходимо минимальное препарирование твердых тканей зуба, современные композиционные материалы обеспечивают высокие непосредственные клинические и эстетические результаты. Объективные критерии качества позволяют проводить первичную экспертизу качества лечения. Прямые реставрации зубов фронтальной группы показаны при дефектной

структуре или текстуре зуба — 73,0% наблюдений, аномалиях твердых тканей — 9,0%, а также дефектах формы — 18,0%. При прямых реставрациях на этапе подготовительного лечения показано депульпирование 13,6% зубов, преимущественно зубы депульпируются при аномалиях твердых тканей — 20,0%. Доля прямых реставраций 11, 21, 31 и 41 зубов составляет 54,5%.

Ключевые слова: прямые реставрации зубов фронтальной группы, показания для прямых реставраций, экспертиза качества лечения.

Стр. 20 Эффективность лечения пульпита временных зубов методом витальной пульпотомии

Т.Ю. Ширяк, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО "КазГМУ"

Р.А. Салеев, д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО "КазГМУ",

Для переписки:

E-mail: tanya_shiryak@mail.ru

E-mail: rinat.saleev@gmail.com

Резюме

В статье представлено исследование метода витальной пульпотомии во временных зубах, целью которого было изучение эффективности отечественных препаратов для витальной пульпотомии во временных зубах — "Триоксидент" (ВладМиВа), "Эодент-rapid" (ВладМиВа) в сочетании с различными антисептиками. По результатам исследования на основе рентгенологических данных за 3-летний период, выявлено: эффективность метода составила в группе Эодент + Гемостаб — 68,69%, в группе Триоксидент + Гваяфен — 78,43%, в группе Триоксидент + Гемостаб — 81,81%, в группе Триоксидент + гипохлорит натрия — 78,82%.

Ключевые слова: пульпит, временные зубы, пульпотомия.

Стр. 26 Клиническая эффективность покрывных протезов на внутрикостных имплантатах в сравнении с полными съемными протезами в динамике за 7 лет

Д.А. Бронштейн, к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

С.А. Заславский, д.м.н., профессор кафедры ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования", г. Москва

Т.Н. Новоземцева, к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

А.А. Ремизова, к.м.н., доцент, руководитель СНО на курсе ортопедической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

Н.А. Узунян, к.м.н., ассистент кафедры комплексного зубопротезирования МГМСУ им. Е.И. Евдокимова, г. Москва

Т.Г. Симакова, д.м.н., профессор кафедры клинической стоматологии и имплантологии ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации ФМБА России", г. Москва

М.М. Пожарицкая, д.м.н., профессор кафедры клинической стоматологии и имплантологии ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации ФМБА России", г. Москва

Для переписки:
Тел.: +7 (910) 412-59-36
E-mail: bronshteyn.doc@mail.ru

Резюме

В статье приводятся сравнительные результаты клинической эффективности полных съемных протезов и покрывных протезов на имплантатах при наблюдении в течение 7 лет. Показано, что съемные протезы на имплантатах при полной адентии превосходят традиционные полные съемные протезы по сроку службы и качественным показателям.

Ключевые слова: протезирование, качество, съемный протез, имплантат.

Стр. 29 Исследование биоэлектрической активности жевательных мышц у пациентов с полной потерей зубов при ортопедическом лечении с использованием дентальных внутрикостных имплантатов

А.Э. Каламкаров, врач-стоматолог ортопед клиники "Уездный врач", г. Москва, докторант кафедры ортопедической стоматологии Тверского ГМУ, к.м.н.

Для переписки:
E-mail: info@tvergma.ru, armenkalamkarov@mail.ru

Резюме

В статье отражены результаты изучения электромиографии собственно жевательных и височных мышц у пациентов с полной потерей зубов при повторном протезировании, со старыми и новыми протезами, завершивших ортопедическое лечение с использованием дентальных внутрикостных имплантатов. Динамику электромиографических исследований биопотенциалов жевательных мышц после ортопедического лечения оценивали сразу после наложения протезных конструкций и через 1 месяц после завершения протезирования. В результате анализа данных электромиографии была установлена динамика биоэлектрической активности жевательных мышц в разные сроки после наложения протезов у пациентов с полным отсутствием зубов. Проведена сравнительная оценка данных показателей, на основании которых были сформулированы выводы о динамике показателей электромиографических исследований биопотенциалов жевательных мышц у пациентов с полной потерей зубов при повторном ортопедическом лечении, со старыми и новыми протезными конструкциями и даны соответствующие рекомендации для практики.

Ключевые слова: показатели электромиографии жевательных мышц, дентальный имплантат, полная потеря зубов, ортопедическая конструкция, протезное поле.

Стр. 34 Применение аутофлуоресцентной стоматоскопии для онкоскрининга заболеваний слизистой оболочки полости рта

Л.Н. Максимовская, профессор, д.м.н., зав. кафедрой терапевтической стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва

А.А. Эрк, к.м.н., главный внештатный специалист стоматолог ДЗ МЗ Тульской области, главный врач ГУЗ "Тульская областная стоматологическая поликлиника"

Н.Н. Булгакова, доцент, к.ф.-м.н., руководитель научно-образовательного центра ИОФ РАН им. А.М. Прохорова, Москва
Б.В. Зубов, к.ф.-м.н., заведующий лабораторией лазерной медицинской техники ИОФ РАН им. А.М. Прохорова, Москва

Для переписки:
Москва, ул. Долгоруковская, д. 4, стр. 2
Тел.: +7 (499) 973-02-23
Кафедра терапевтической стоматологии

Резюме

В данной работе представлены результаты применения аутофлуоресцентной стоматоскопии как нового метода онкологического скрининга. В ГУЗ "Тульская областная стоматологическая поликлиника" осмотр слизистой оболочки полости рта в свете ее аутофлуоресцентного излучения с использованием светодиодного аппарата АФС был проведен у 25503 пациентов. По результатам осмотра на диспансерный учет у врача-стоматолога было взято 1012 пациентов. Онкологическая настороженность стала причиной направления в ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер" 217 пациентов. На основании гистологического анализа у 28 пациентов подтвержден диагноз злокачественного новообразования полости рта и ротоглотки. Предраковые заболевания были выявлены у 110 пациентов, доброкачественные образования — у 28. У 2421 пациента, не предъявляющих жалоб, были выявлены воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: стоматология, слизистая оболочка полости рта, онкоскрининг, аутофлуоресценция.

Стр. 38 Оценка эффективности и оплата работы администраторов стоматологических клиник

В.В. Бойко, академик международной БПА, чл.-корр. Петровской академии наук и искусств, д.пс.н., профессор, зав. кафедрой психологии и медицинской деонтологии СПбИНСТОМ

Для переписки: vv_boy@rambler.ru

Резюме

В статье рассмотрены: 1) предпосылки эффективной оплаты труда администраторов — начисление зарплаты в соответствии с количеством отработанных смен, оплата в месяц не должна быть меньше среднего заработка администраторов у ближайших конкурентов, оплата за рабочую смену должна корректироваться с учетом итогов присвоения категории на основе известных персоналу показателей, учитывающих общение по телефону и в холле и др.; 2) неэффективные системы оценки и оплаты работы администраторов — установление всем одинаковой оплаты, равнение на среднюю зарплату администраторов в клиниках города, начисление платы по усмотрению руководителей клиники, привязка оплаты администраторам к показателям работы клиники, которые от них не зависят или зависят косвенно, оплата с учетом стажа работы администратора в клинике.

Предложена система объективной и многопрофильной оценки работы и оплаты администраторов.

Ключевые слова: эффективная работа администраторов клиники, предпосылки эффективной оплаты труда администраторов, система оплаты труда администраторов, готовность менеджеров к объективной оценке работы администраторов, обучение администраторов.

Стр. 46 Характеристика частичной адентии зубов по индексу потери жевательной эффективности у больных с воспалительными заболеваниями пародонта

Н.А. Васильева, врач-стоматолог ГБУЗ РБ "Стоматологическая поликлиника № 5", к.м.н., г. Уфа

А.И. Булгакова, зав. кафедрой пропедевтики физиотерапии стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России", д.м.н., профессор., г. Уфа

Ю.В. Бортновская, аспирант кафедры пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО "Государственный медицинский университет Минздрава России", г. Уфа

Для переписки:

Тел./ факс: +7 (347) 236-34-20

E-mail: nadezhda.aleksandrovna@mail.ru

Резюме

В статье приведены результаты оценки у 269 больных с воспалительными заболеваниями пародонта (ВЗП) клинико-анамнестических, социальных (возраст, пол) параметров, определено состояние стоматологического статуса по индексам кариеса зубов КПУ и пародонтологическим ГИ, ПИ, РМА с учетом удаленных зубов по индексу потери жевательной эффективности (ПЖЭ).

Выполненный анализ стоматологического статуса больных ВЗП показал достоверное увеличение всех индексов в сравнении с контрольной группой, что свидетельствует о локальных и системных факторах риска, обуславливающих снижение локальной иммунологической резистентности ротовой полости и организма в целом.

Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, стоматологические индексы ГИ, ПИ, РМА, ПЖЭ, КПУ.

Стр. 50 Характеристика тревожности людей старших возрастных групп в процессе лечения заболеваний слюнных желез

В.В. Лобейко, Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, н.с. лаборатории возрастной клинической патологии, к.м.н.

А.К. Иорданишвили, Северо-Западный государственный медицинский университет им.

И.И. Мечникова, профессор кафедры ортопедической стоматологии, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург

Для переписки:

E-mail: mdgrey@bk.ru

Резюме

В работе проведено динамическое наблюдение за 69 больными пожилого и старческого возраста в возрасте от 61 до 85 лет, страдающими хроническими заболеваниями слюнных желез, сопровождающимися выраженными изменениями в образовании слюны и психофизиологическом статусе. Пациенты были разделены на 3

группы: страдающие различными злокачественными новообразованиями больших слюнных желез (21 чел.), сиалозами — болезнью Микулича и синдромом Шегрена (16 чел.), медикаментозной или лучевой сиалоаденопатией (32 чел.). В ходе лечения оценивали уровни их личностной (ЛТ) и реактивной тревожности (РТ). По завершении первого этапа терапии у пациентов, страдающих хроническими заболеваниями слюнных желез, клинически отмечено улучшение, однако достоверной динамики в показателях уровней ЛТ и РТ не произошло. Использование на втором этапе лечения дополнительно к применяемой терапии анксиолитика "Афобазол" оказалось эффективным и позволило на 19—49,3% улучшить результаты лечения, снизить на 17,1—34,3% уровни ЛТ и РТ, что благоприятно повлияло на качество жизни пациентов.

Ключевые слова: заболевания слюнных желез, люди пожилого и старческого возраста, злокачественные опухоли, сиалозы, сиалоаденопатии психическое состояние человека, личностная и реактивная тревожность.

Стр. 53 Изучение взаимосвязи нарушений опорно-двигательного аппарата с патологиями прикуса у детей

С.А. Беляков, аспирант кафедры стоматологии детского возраста НижГМА

С.Ю. Косюга, д.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии детского возраста НижГМА

Е.С. Богомолова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиены НижГМА

А.В. Бухнин, к.т.н., Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Для переписки:

E-mail: sergebelyakov407@gmail.com

Резюме

В статье описывается взаимосвязь патологий прикуса с заболеваниями опорно-двигательного аппарата у детей, выявленная в результате исследования детей в возрасте 6, 9 и 12 лет. Установленный в ходе исследования характер взаимосвязей между отдельными формами патологий прикуса и осанки может быть использован в разработке программ профилактики и последующего лечения заболеваний.

Ключевые слова: дети, зубочелюстные аномалии, заболевания опорно-двигательного аппарата, профилактика.