

Аннотации к статьям журнала

Стр. 6 Профилактика послеоперационных осложнений при восстановительных операциях на пародонте у пациентов с хроническим пародонтитом.

Зорина О.А.^{1,2}, профессор, д.м.н.

Беркутова И.С.¹, к.м.н.

Васильев А.В.¹, к.м.н.

Магомедов Р.Н.¹,

Салтовец М.В.^{1,2}, к.м.н.

¹Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Москва

²ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва

Резюме

Исследование посвящено повышению эффективности лечения хронического генерализованного пародонтита (ХГП) путем применения ополаскивателя «Элюдрил классик» (Pierre Fabre Laboratoires, Франция) на различных этапах комплексного пародонтологического лечения. В исследовании принимали участие 36 пациентов в составе основной группы и группы сравнения. Как по клиническим результатам, так и по данным ПЦР-диагностики, подтвердились данные более высокой эффективности комплексного пародонтологического лечения, включая хирургический этап, в основной группе. Впервые изучено действие «Элюдрил классик» в послеоперационном периоде для уменьшения болевых ощущений у пациентов, которым проводили лоскутные операции. Поддержание гигиены полости рта с необходимой коррекцией и включением дополнительных средств позволяют избежать назначения системных антибактериальных препаратов и увеличить срок длительности ремиссии у пациентов с ХГП.

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, лоскутные операции, ополаскиватель для полости рта, хлоргексидин.

Для цитирования: Зорина О.А., Беркутова И.С., Васильев А.В., Магомедов Р.Н., Салтовец М.В., Профилактика послеоперационных осложнений при восстановительных операциях на пародонте у пациентов с хроническим пародонтитом. Стоматология для всех. — 2018. — 4 (85). — С.6-12.

Стр. 14 Морфологическое изучение активности матричных металлопротеиназ и соотношения коллагена I/III в тканях пародонта в процессе комплексного лечения пациентов с хроническим и агрессивным течением пародонтита

Заболотнева С.В., аспирант, ФГБУ "ЦНИИС и ЧЛХ" МР

Фролова О.А., д.м.н., ФГБУ "ЦНИИС и ЧЛХ" МР

Бабиченко И.И., профессор, д.м.н., ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов"

Грудянов А.И., профессор, засл. врач РФ, д.м.н., ФГБУ "ЦНИИС и ЧЛХ" МР

Для переписки:

E-mail: ksv.dent@gmail.com

Резюме

В статье представлены результаты морфологического изучения активности матричных металлопротеиназ и соотношения коллагена I/III в тканях пародонта у пациентов с хроническим и агрессивным течением пародонтита в динамике после проведения консервативного и хирургического лечения. Результаты клинических и морфологических исследований показали, что состояние тканей пародонта зависит не только от степени тяжести пародонтита, но и от характера течения воспалительного процесса — хронического или агрессивного.

Ключевые слова: пародонтит, агрессивный пародонтит, соотношение коллагена I/III, матричные металлопротеиназы.

Для цитирования: Заболотнева С.В., Фролова О.А., Бабиченко И.И., Грудянов А.И. Морфологическое изучение активности матричных металлопротеиназ и соотношения коллагена I/III в тканях пародонта в процессе комплексного лечения пациентов с хроническим и агрессивным течением пародонтита. Стоматология для всех. — 2018. — 4 (85). — С.14-20

Стр. 22 Применение биоматериала Аллоплант в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита.

Булгакова А.И., д.м.н., проф., зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава России, г. Уфа

Бортновская Ю.В., аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава России, г. Уфа

Валеев И.В., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава России, г. Уфа

Васильева Н.А., врач-стоматолог ГБУЗ РБ ГКБ № 5, г. Уфа

Для переписки:

E-mail: Albina_Bulgakova@mail.ru

Резюме

В статье представлен разработанный авторами метод комплексного лечения генерализованного пародонтита с использованием лазерофореза с диспергированным биоматериалом Аллоплант. В результате проведенных клинических и иммунологических исследований у 102 пациентов доказана клиническая эффективность метода на основании анализа пародонтальных индексов, субъективной оценки состояния полости рта и местных иммунологических показателей — IgG, IgA, S-IgA.

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, низкоинтенсивное лазерное излучение, Аллоплант, лазеротерапия.

Для цитирования: Булгакова А.И., Бортновская Ю.В., Валеев И.В., Васильева Н.А. Применение биоматериала Аллоплант в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита. Стоматология для всех. — 2018. — 4 (85). — С.22-24

Стр. 26 Применение речевых obturаторов у пациентов с нарушением речи после уранопластики.

Мамедов Ад.А.¹, Серова Н.С.², Калинина А.И.¹, Волков Ю.О.¹, Мазурина Л.А.¹, Дудник О.В.¹

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии¹, кафедра лучевой диагностики и терапии²

Резюме

В статье на основании литературных данных выполнен анализ более чем 30-летнего опыта применения речевых obturаторов при лечении пациентов с нарушениями речи после уранопластики. Сделан вывод о необходимости применения междисциплинарного подхода и комбинации хирургических способов лечения с использованием речевых аппаратов.

Ключевые слова: небно-глоточная недостаточность, речевые obturаторы, небно-глоточное протезирование.

Для цитирования: Мамедов Ад.А., Серова Н.С., Калинина А.И., Волков Ю.О., Мазурина Л.А., Дудник О.В. Применение речевых obturаторов у пациентов с нарушением речи после уранопластики. Стоматология для всех. — 2018. — 4 (85). — С.26-31

Стр. 32 Обоснование применения диатермокоагуляции при эндодонтическом лечении зубов.

Волков А.Г.¹, д.м.н., профессор
Даурова Ф.Ю.², д.м.н., профессор
Дикопова Н.Ж.¹, к.м.н., доцент
Томаева Д.И.², ассистент
Кодзаева Э.С.², ассистент
Арзуканян А.В.¹, ассистент

¹ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра терапевтической стоматологии

² Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский Университет Дружбы Народов"

Для переписки:

E-mail: tomaevad@inbox.ru

Резюме

В статье освещены аспекты применения высокочастотной диатермокоагуляции в стоматологии. Подробно описаны различные виды диатермокоагуляции и рассмотрены перспективы ее развития. Представлено теоретическое обоснование применения монополярной высокочастотной диатермокоагуляции при эндодонтическом лечении зубов, позволяющего проводить обработку корневых каналов безопасно и качественно.

Ключевые слова: стоматология, эндодонтическое лечение зубов, диатермокоагуляция, плазменная коагуляция, монополярная диатермокоагуляция, биполярная диатермокоагуляция.

Для цитирования: Волков А.Г., Даурова Ф.Ю., Дикопова Н.Ж., Томаева Д.И., Кодзаева Э.С., Арзуканян А.В. Обоснование применения диатермокоагуляции при эндодонтическом лечении зубов. Стоматология для всех. — 2018. — 4 (85). — С.32-35

Стр. 36 Микробиологическая оценка бактериальной адгезии на поверхности композитных реставраций до и после бактериальной колонизации "in vitro".

Колодкина В.И., ассистент кафедры пропедевтики и профилактики стоматологических заболеваний

Арутюнов А.В., д.м.н., доцент, профессор кафедры терапевтической стоматологии

Доева Э.Т., ассистент кафедры пропедевтики и профилактики стоматологических заболеваний
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет" МЗ, г. Краснодар

Резюме

Целью данного исследования явилось изучение бактериальной колонизации "in vitro" и ее влияния на светоотверждаемый наногибридный стоматологический пломбировочный материал "Реставрин" с покрытием герметиком "Easy Glaze" и без него. В проведенных исследованиях использовали полимерный наногибридный пломбировочный материал ("Реставрин", Технодент, Россия), который подвергали воздействию типичных представителей бактериальной флоры полости рта — *S.mutans*, *S.oralis* на протяжении 45-ти суток. Указанные штаммы бактерий предварительно были выделены при обследовании 23 пациентов с диагнозом "кариес дентина". В результате установлено, что оральные стрептококки *S.oralis* и *S.mutans* обладают выраженной способностью к колонизации на поверхности фотокомпозитного пломбировочного материала как с покрытием герметиком, так и без такового; через 45 суток более выраженное нарастание бактериальной адгезии наблюдается на образцах пломбировочного материала, не покрытого герметиком. Рекомендуется обязательное покрытие фотокомпозиционной реставрации герметиком "Easy Glaze", который служит барьером, защищающим пломбировочный материал от влияния оральных стрептококков, что позволяет увеличить срок службы пломбы, а также обеспечить сохранение эстетических и механических качеств композитных реставраций.

Ключевые слова: наногибридный стоматологический пломбировочный материал "Реставрин", герметик "Easy Glaze", бактериальная колонизация, штаммы бактерий *S.mutans*, *S.oralis*.

Для цитирования: Колодкина В.И., Арутюнов А.В., Доева Э.Т., Микробиологическая оценка бактериальной адгезии на поверхности композитных реставраций до и после бактериальной колонизации "in vitro" Стоматология для всех. — 2018. — 4 (85). — С.36-40.

Стр. 41 Сравнительная оценка регионарного кровотока в тканях пародонта и пульпы зуба.

Ерганова О.И., аспирант кафедры пародонтологии

Корнев Н.А., аспирант кафедры пародонтологии

Ермольев С.Н., д.м.н., профессор кафедры пародонтологии

Волков Е.А., д.м.н., профессор кафедры пародонтологии

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России

Резюме

Большое распространение для оценки кровоснабжения пародонта и пульпы зуба получили методы реопародонтографии и реодентографии, при этом многие методики требуют усовершенствования для дифференцировки внутрикостного кровотока тканей пародонта и пульпы зуба. Целью нашего исследования явилась сравнительная оценка функционального состояния регионарного кровотока пародонта и пульпы зуба с помощью усовершенствованных методов реопародонтографии и реодентографии. Данные методы реографии пародонта и пульпы зуба дают более стабильные результаты при регистрации

показателей гемодинамики и повышают эффективность диагностики функционального состояния пародонта и пульпы зуба.

Ключевые слова: гемодинамика, реопародонтография, реодентография, пародонт, пульпа зуба.

Для цитирования: Ерганова О.И., Корнев Н.А., Ермольев С.Н., Волков Е.А. Сравнительная оценка регионарного кровотока в тканях пародонта и пульпы зуба. Стоматология для всех. -- 2018. -- 4 (85). -- С.41-43.

Стр. 44 Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие вопросы экспертизы качества оказания медицинской помощи.

Измайлова З.М., к.м.н., врач-стоматолог-хирург отделения хирургической стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России

Бочковская Е.О., врач-стоматолог-ортопед ЛДЦ «Оника»

Лавренюк Е.А., ФГБОУ ВПО «РязГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России, ассистент кафедры терапевтической и детской стоматологии

Для переписки:

E-mail: i.zulya@mail.ru

Резюме

Авторами проведен анализ законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы экспертизы качества оказания медицинской помощи. Выявлена необходимость продолжения совершенствования и разработки Клинических рекомендаций (протоколов лечения) по основным видам стоматологических заболеваний.

Ключевые слова: экспертиза качества оказания медицинской помощи, хирургическая стоматология, нормативные правовые акты.

Для цитирования: Измайлова З.М., Бочковская Е.О., Лавренюк Е.А. Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие вопросы экспертизы качества оказания медицинской помощи. Стоматология для всех. — 2018. — 4 (85). — С.44-47

Стр. 48 Анализ данных годовых отчетов, касающихся инфекционной безопасности в стоматологических медицинских организациях, и рекомендации по их оптимизации.

Глиненко В.М., д.м.н., профессор, зав. кафедрой

Катаева В.А., д.м.н., профессор

Кожевникова Н.Г., д.м.н., профессор

Микаилова О.М., к.м.н., доцент Кафедра общей гигиены МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Для переписки:

E-mail: prof.Kozhevnikova@mail.ru

Резюме

Представлен выборочный анализ достаточности и качества отчетных данных о применении средств химической дезинфекции в медицинских организациях стоматологического профиля на территории Московской области. Даны рекомендации по оптимизации дезинфекции химическими средствами с целью инфекционной безопасности.

Ключевые слова: стоматологическая медицинская организация, инфекционная безопасность, программа производственного контроля, дезинфекция, эффективность обеззараживания.

Для цитирования: Глиненко В.М., Катаева В.А., Кожевникова Н.Г., Микаилова О.М. Анализ данных годовых отчетов, касающихся инфекционной безопасности в стоматологических медицинских организациях, и рекомендации по их оптимизации. Стоматология для всех. — 2018. — 4 (85). — С. 48–50

Стр. 52 Совершенствование конструкций вкладочных шин.

Попков В.Л., член-корр. РАЕ, д.м.н., профессор, профессор кафедры ортопедической стоматологии, ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет" Минздрава России, г. Краснодар.

Задорожный А.В., к.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии детского возраста, ФГБОУ ВО "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России, г. Ростов-на-Дону.

Гаджиев Г.А., клинический ординатор кафедры хирургической стоматологии и имплантологии ГБУЗ МО "Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, г. Москва.

Для переписки:

E-mail: vict.popkoff2015@yandex.ru

Резюме

Проведено репрезентативное и рандомизированное клиническое исследования 77 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) средней степени тяжести, целью которого явилось совершенствование несъемных постоянных шинирующих конструкций интрадентальных вкладочных шин, а также дано описание реализации предлагаемого метода шинирования в клинических условиях. Дана сравнительная оценка с аналогичными методами иммобилизации подвижных зубов при патологии пародонта, отмечены основные преимущества представленных конструкций на этапах комплексной реабилитации данной категории пациентов.

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, ортопедические методы лечения, шинирование, внутрикоронковые интрадентальные вкладочные шины.

Для цитирования: Попков В.Л., Задорожный А.В., Гаджиев Г.А., Совершенствование конструкций вкладочных шин. Стоматология для всех. — 2018. — 4 (85). — С.52-58.